PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 20-00002L

2100 Liter Eurolux Sektdrucktank/ Lagertanks/ mit Kühlmantel +7,0 bar NEU

Eigenschaften

Gesamthöhe	2.202 mm
Volumen	2.100 L

Weitere Eigenschaften

Durchmesser Breite	1.400 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
20-00002L	**Neu**	**1**

20.590,00 € zzgl. MwSt.

EURO lux specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Eurolux Sektdrucktank/ Lagertanks/ Drucktank
2100 Liter
mit Kühlmantel rund stehend aus V2A,
Betriebsdruck: +7,0 bar
NEU

UNI 020-590

Pillow Plate	*Innen*	
Zul. Betriebsdruck:	*+3,0 bar*	*+7,0 bar*
Prüfdruck:	*+5,2 bar*	*+ 10,01 bar*
Zul. Betriebsunterdruck:	*-0,15 bar*	*- 0,15 bar*
Zul.Betriebstemp:	*-10/+80°C*	*-10/+50°C*

Material:
V2A - AISI 304, 1.4301
Oberfläche:
gebeizt, passiviert und neutralisiert
Oberboden:

- stabile Stapelkrone
- Mannlochdeckel rund 400 mm mit 1 x Handgriff
- 1 x Überdruckventil mit innenliegender Schutzkappe
- 1 x CO2-Ventil DN 6,5 mit innenliegender Schutzkappe

2100 Liter Eurolux Sektdrucktank/ Lagertanks/ mit Kühlmantel +7,0 bar NEU

- mittig 1 x Gewindestutzen DN 50 DIN 11851 mit Edelstahlblindmutter und Halteseil

- 1 x Öse am Deckel angeschweißt

- 1 x Gewindestutzen DN 25 DIN 11851, mit Blindkegel, Manometer und Nutmutter

- 10 x Sternkopfschrauben

Körper:

- mit Kühlmantel

- 1 x Probierhahn DN25 (Aufpreis)

- 1 x Kugelhahn DN 50 mit DN 50 Gewinde und DN 50 Verschraubung (Aufpreis)

- Behältermantel bestehend aus Templates mit 2 x ½" Edelstahlnippel (tropffrei)

Unterboden:

- als Klöpperboden mit 90° Bogen und aufgeschweißtem Auslaufrohr DN 50

- 1 x Scheibenventil DN 50 mit Gewinde gemäß DN 11851 am Auslaufrohr angeschweißt

- 4 Füße, sehr stabile Ausführung

mit Palettenhubwagen unterfahrbar mit Staplerschuhe zur Gabelaufnahme

Abmessungen und Gewicht:

Ges. Höhe: 2202 mm

Höhe Tank Körper: mm

Durchmesser: 1400 mm

Gewicht: kg

Aufpreise (auf Anfrage:)

Probierhahn

Klarauslauf mit Scheibenventil

Gärspundarmatur

CIP Reinigung

Tauchschafthülse für Temperaturanzeige

Thermometer/digital


Thermometer/analog

** Unverbindliche Preiseempfehlung. Auf Grund der aktuellen Rohstofflieferситuation, werden die Preise und Lieferzeiten, bei Angebotserstellung und Auftragserteilung, individuell abgestimmt und ggf. angepasst.*

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.


2100 Liter Eurolux Sektdrucktank/ Lagertanks/ mit Kühlmantel +7,0 bar NEU

















2100 Liter Eurolux Sektdrucktank/ Lagertanks/ mit Kühlmantel +7,0 bar NEU

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20