PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 21-0242EUBA

24.000 Liter Entsaftungstank, rund, stehend aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	4.850 mm
Bauform	stehend
Volumen	24.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Kat-Nr.	Zustand	Stück
21-0242EUBA	**Gebraucht**	**7**

19.500,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

24.000 Liter Entsaftungstank

Rund, stehend aus V2A

Gebraucht

MJ UNI REPP

Abmessungen:

Gesamthöhe: 4.850 mm

Zylinderhöhe: 4.350 mm

Durchmesser: 3.000 mm

Werkstoff: *V2A*

Oberfläche:

Innen IIIC

Außen marmoriert

Oberboden: *Offen*

Zylinder:

mit Klarablauf DN 50

mit 2 x Restablauf DN 65

Mit Schieberrechteck 500 x 500 mm mit Auslauf DN 65

Unterboden:

Mit Konusboden mit Austragsrührwerk


Mit 4 Füßen auf Traverse


Besondere Merkmale:

- Schonendste, traditionelle Traubenverarbeitung und Weinbereitung möglich.

24.000 Liter Entsaftungstank, rund, stehend aus V2A

- Große Entsaftungsfläche im Verhältnis zum Behälterinhalt, dadurch hoher Entsaftungsgrad.
- Großdimensionierte Saftkammer, Inhalt individuell variabel je nach Anwendung.
- Schonendste Entsaftung durch statisches Eigendruck, vollkommen ohne mechanische Beeinflussung, dadurch Ablaufsaft mit geringer Trubbelastung.
- Mit dem Befüllungsgrad linear ansteigende Entsaftungsfläche.
- Kontinuierliches oder diskontinuierliches Arbeiten bei sofortigem Saftablauf oder bei Standzeit.
- Geeignet für Weißweinmaische, Rosé, erhitzte Rotweinmaische sowie andere Fruchtmaischen.
- Bei Absinken der Maische durch Entleerung konstruktionsbedingt keine Verstopfung der Siebfläche.
- Vollständige, selbsttätige Entleerung, auch von vollentsafteter trockener Maische durch Austragungseinrichtung ohne Brückenbildung über großdimensionierte regelbare Maischetür.
- Ausführung komplett in Edelstahl, Innensieb im RIEGER Verfahren elektrolytisch poliert, freistehende Konstruktion, von oben leicht zu reinigen.
- Auf Wunsch als Zusatzausstattung lieferbar:
- Integrierte Kühl- und Heizfläche.
- Behälterabdeckung mit abnehmbarem Edelstahldeckel.
- Bedienungspodeste oder Laufsteg.









24.000 Liter Entsaftungstank, rund, stehend aus V2A























PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 21-0242EUBA


24.000 Liter Entsaftungstank, rund, stehend aus V2A
















EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20