PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 23-0405EUBA

157.000 Liter Lagertank/ Milchtank rund, stehend, isoliert aus V2A mit seitlichem Rührwerksmixer mit Propeller

Eigenschaften

Gesamthöhe	13.000 mm
Ausführung	Isolierung
Rührwerk	Propellerrührer
Volumen	157.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Durchmesser Breite	4.420 mm
Baujahr	1.983
Letzte Verwendung	Lebensmittel
Technische Dokumentation	Ja
Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Wandstärke Boden	5 mm
Wandstärke Zylinder	3,6 mm
Isolierung	50 mm

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Kat-Nr.	Zustand	Stück
23-0405EUBA	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage

Beschreibung

AS UNI-HOCH 047-500

Abmessungen:

Gesamthöhe: 13.000 mm

Durchmesser innen: 4.300 mm

Durchmesser außen: 4.420 mm

157.000 Liter Lagertank/ Milchtank rund, stehend, isoliert aus V2A mit seitlichem Rührwerksmixer mit Propeller

Oberboden:

mit Klöpperbodenmit nach unten gezogener CIP-Leitung für Rührwerkmi CIP-Kugelmit Füllstutzen

Zylinder:

mit Isolierungmit Mannloch mit Probierhahn im Mannlochmit Leiterhakenmit Rührwerk: Propeller

Unterboden:

mit Klöpperbodenmit nach vorne gezogenem Restablaufrohr mit zentralem Auslauf DN 100mir TemperaturanzeigeFüllstandsanzeige mit Fußring













157.000 Liter Lagertank/ Milchtank rund, stehend, isoliert aus V2A mit seitlichem Rührwerksmixer mit Propeller









EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20