157.000 Liter Lagertank/ Milchtank rund, stehend, isoliert aus V2A mit seitlichem Rührwerksmixer mit Propeller (1)

Eigenschaften


Gesamthöhe	13.000 mm
Ausführung	Isolierung
Rührwerk	Propellerrührer
Bauform	stehend
Volumen	157.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

EURO tec specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

Weitere Eigenschaften

Durchmesser Breite	4.420 mm
Baujahr	1.983
Letzte Verwendung	Lebensmittel
Technische Dokumentation	Ja
Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Wandstärke Boden	5 mm
Wandstärke Zylinder	3,6 mm
Isolierung	50 mm





Kat-Nr.	Zustand	Stück
23-0406EUBA	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage

Beschreibung

AS UNI-HOCH 047-500

Abmessungen:

Gesamthöhe: 13.000 mm

Durchmesser innen: 4.300 mm

157.000 Liter Lagertank/ Milchtank rund, stehend, isoliert aus V2A mit seitlichem Rührwerksmixer mit Propeller (1)

Durchmesser außen: 4.420 mm

Oberboden:

mit Klöpperbodenmit nach unten gezogener CIP-Leitung für Rührwerkmi
CIP-Kugelmit Füllstutzen


Zylinder:

mit Isolierungmit Mannloch mit Probierhahn im Mannlochmit Leiterhakenmit
Rührwerk: Propeller

Unterboden:

mit Klöpperbodenmit nach vorne gezogenem Restablaufrohr mit zentralem
Auslauf DN 100mit Temperaturanzeigemit Füllstandsanzeige mit Fußring















157.000 Liter Lagertank/ Milchtank rund, stehend, isoliert aus V2A mit seitlichem Rührwerksmixer mit Propeller (1)









EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20