PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00144B/L

8 000 Liter Tank aus V2A 8 bar

Eigenschaften

Gesamthöhe	3.625 mm
Rührwerk	Paddelrührer
Bauform	stehend
Volumen	8.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Betriebsdruck	8 bar
Gewicht	2.100 kg
Anzahl Füße	4
Höhe	3.562 mm
Durchmesser Breite	1.900 mm

Kat-Nr.
16-00144B/L

Zustand
Gebraucht

Stück
1

7.950,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Uni 4850

Zul. Betr.-Überdruck: 8 bar, Prüfdruck: 10,4 bar

Zul. Betriebstemperatur: -10 +40 °C

Baujahr: 2000

Auskleidung: Akorrosit “EL 15 p”

Am zyl.Teil zwei Kühlmäntel, Prüfdruck 2 bar, drucklos, 5,8 m2 Kühlfläche

Prüfbuch, Dokumentation vorhanden

Tank-Beschreibung

Behälter mit Klöpperböden, Wandstärke Böden und Mantel 8 mm.

Behälter außen komplett isoliert mit Polyrethan Hartschaumisolierung, 100 mm stark, mit verschraubtem Edelstahl – Abdeckblech.

Tankoberboden:

8 000 Liter Tank aus V2A 8 bar

Füllanschluß DN 50 zentral im Oberboden

1 Gewindestutzen DN 80

1 Gewindestutzen DN 25

1 Gewindestutzen DN 32

1 Muffe ½"

2 Kranösen

Tankkörper:

mit Mannloch oval 425 x 325 mm schwenkbar mit Bügel und Halterung

mit nach unten gezogener Füllleitung DN 32 mit Scheibenventil DN 50Überdruckarmatur mit Regelventil

mit Manometer mit Überdrucksicherheitsventil

Anschluß DN 25 (auf Aufpreis)

mit Probierhahn

mit Temperaturfühler

mit Klarablauf

mit Schrägsitzscheibenventil DN 50

mit Blindkappe

mit Füllstandanzeige

auf der Rückseite vom Tank 2 x Anschluß für Kühlung (Ein- und Ausgang)

mit Rührwerk hinten mit Flanschanschluß DN 150, schräg sitzend, Rührwerk 0,37 kW, 95 U/Min.

Unterboden:


Restauslauf mit nach vorne gezogene Auslaufrohre mit Schrägsitzscheibenventil DN 50

4 Zylinderrohrfüsse mit angeschweisster Bodenscheibe

Bemerkung: Gesamte Ausstattung siehe Fotos + Prüfbuch







8 000 Liter Tank aus V2A 8 bar



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20