PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00331L

600 Liter Biertank/ Lagertank/ Drucktank mit Kühlmantel rund stehend aus V2A, Betriebsdruck: +2,0 bar

Eigenschaften

Gesamthöhe	1.740 mm
Ausführung	Heiz-/Kühlmantel
Bauform	stehend
Volumen	600 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften


Prüfdruck	3,4 bar
Betriebsdruck	2 bar
Gewicht	114 kg
Anzahl Füße	4
Höhe	1.140 mm
Durchmesser Breite	800 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-00331L	**Neu**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI 2025-003-395

Zul. Betriebsdruck: +2,0 bar
Prüfdruck: +3,4 bar
Zul. Betriebsunterdruck: -0,15 bar
Zul.Betriebstemp: -10/+130°C

Material:

V2A - AISI 304, 1.4301

Oberfläche:

gebeizt, passiviert und neutralisiert

Oberboden:

stabile Stapelkrone Mannlochdeckel rund 400 mm

600 Liter Biertank/ Lagertank/ Drucktank mit Kühlmantel rund stehend aus V2A, Betriebsdruck: +2,0 bar

mit 2 x Handgriffe

6 x Sternkopfaugenschrauben

1 x Überdruckventil

1 x CO^2 Belüftungsventil

Anschlussstutzen DN 50

Körper:

mit Kühlmantel

mit Probierhahn DN25 (auf Aufpreis)

mit Tauchschafthülse auf der Rückseite (auf Aufpreis)

Anschlüsse für Kühlmantel auf der Rückseite Einlauf 1 Zoll,

Auslauf 1¼ Zoll

Unterboden:

nach vorne gezogener Restauslauf mit Scheibenventil DN 50

nach vorne gezogener Klarablauf mit Scheibenventil DN 32 (auf Aufpreis)

Konusboden

4 Füße, sehr stabile Ausführung

mit Palettenhubwagen unterfahrbar mit Staplerschuhe zur Gabelaufnahme

Aufpreise (auf Anfrage:)

Probierhahn DN25

Klarauslauf mit Scheibenventil

Gärspundarmatur DN 50

Gärspundarmatur mit Absperrhahn und Anschluss für CO2-Gewinnung DN 50

CIP Reinigung

Tauchschafthülse für Temperaturanzeige

Thermometer/analog

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

600 Liter Biertank/ Lagertank/ Drucktank mit Kühlmantel rund stehend aus V2A, Betriebsdruck: +2,0 bar







EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20