PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 24-0514EUBA

52.100 Liter Rieger 8 bar Lagertank/ Sektdrucktank mit seitlichem Rührwerksmixer / BASISTANK

Eigenschaften

Volumen	52.100 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Druck	8 bar
Hersteller	Rieger
Ausführung	[object Object]
Gesamthöhe	8.000 mm
Durchmesser innen	3250 mm
Rührwerk	Propellerrührer
Bauform	vertikal

Weitere Eigenschaften

Anzahl Füße	6
Arbeitstemperatur	20 C
Produkt berührende Teile	Ja
Höhe	5.500 mm
Letzte Verwendung	Lebensmittel
Technische Dokumentation	Ja
Oberfläche außen	marmoriert
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Wandstärke Zylinder	11 mm
Gewicht	8.000 kg

EURO
specialist in tanks
3.000 Tanks auf Lager





52.100 Liter Rieger 8 bar Lagertank/ Sektdrucktank mit seitlichem Rührwerksmixer / BASISTANK

Kat-Nr.	Zustand	Stück
24-0514EUBA	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage

Beschreibung

AS UNI RILL 047-500

Oberboden:

• Klöpperboden

• 3 Kranösen

• nach unten gezogene CIP-Leitung DN 50

• mit Flanschanschluss

• mit Druckleitung DN 25

• 5 Sattelfüße

Tankzylinder:

• Mannloch oval 350 x 450 mm

• Probierhahn 1/2"

• mit Flanschanschluss

• Klarablauf DN 65

• mit Schrägsitzventilseitlicher Rührwerksmixer,

• Typ: Propeller auf 315° vom Mannloch aus komplette Sektdruckarmatur mit Sicherheitsventil, Manometer, Vakuumventil und Schrägsitzventil DN 25

Unterboden:

• Klöpperboden


• nach vorne gezogene Restablaufrohr mittig, tankbündig DN 65 mit Schrägsitzventil

• 6 stabile mit höhenverstellbaren Kalottenfüßen und stabilen Unterlegscheiben

angeboten werden 9 Basistanks, 9 Satteltanks unter der Kat-Nr. 24-0515EUBA vorhanden!

52.100 Liter Rieger 8 bar Lagertank/ Sektdrucktank mit seitlichem Rührwerksmixer / BASISTANK





















52.100 Liter Rieger 8 bar Lagertank/ Sektdrucktank mit seitlichem Rührwerksmixer / BASISTANK
























52.100 Liter Rieger 8 bar Lagertank/ Sektdrucktank mit seitlichem Rührwerksmixer / BASISTANK





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20