PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 14-00238L

Milchtank 3.000 Liter aus V2A mit Rührwerk

Eigenschaften

Gesamthöhe	3.600 mm
Volumen	3.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Betriebsdruck	1 bar
Gewicht	3.660 kg
Anzahl Füße	4
Arbeitstemperatur	130 C
Höhe	2.500 mm
Durchmesser Breite	1.430 mm

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

Kat-Nr.	Zustand	Stück
14-00238L	**Neu**	**1**

8.549,00 € zzgl. MwSt.





Beschreibung

Milchtank 3.000 Liter aus V2A mit Rührwerk/Agitator, Motor oben

mit Kühl-Heizmantel 3 m²

mit Isolierung 80 mm

Zul.Betriebsüberdruck: 1 bar

Zul.Betriebstemperatur: 130°C

Inhalt: 3.000 Liter

die Abmessungen:

Ges.Höhe: 3510 mm
Zylinder Höhe: 2500 mm
Durchmesser: 1430 mm
Gewicht: 3.660kg

Material:

V2A - AISI 304, 1.4307

Oberfläche:

Milchtank 3.000 Liter aus V2A mit Rührwerk

außen marmoriert, innen 2B=IIIC

Oberboden:

- mit Mannloch mit Deckel DN 400 mm mit Klammern

- mit Rührwerk (LENZE, Type: MDERAXX0 80-12 V1C, V: 230/400, Hz: 50, r/min: 1390, kW: 0,55, V: 265/460, Hz: 60, kW: 0,63, r/min: 1665)

- mit 2 Ösen

-mit Be-und Entlüftung

Zylinder:

- mit Probierhahn

- mit Temperaturanzeige

- mit Gewindeanschweißstutzen DN 40

- mit Leiter

- mit 4 x Gewinde auf der Rückseite

- mit Isolierung 80 mm Mineral Wool

- mit Kühl- und Heizmantel 3 m²

Unterboden:

- mit nach vorne gezogenem Restauslauf mit Scheibenventil DN 40

- 4 stabile Füsse

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.







Milchtank 3.000 Liter aus V2A mit Rührwerk





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20