PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 22-5147L

20.000 Liter Lagertank mit Isolierung/ Mischtank mit Rührwerksmixer, diffusionsdicht verschweißt, rund, stehend aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	4.900 mm
Ausführung	Isolierung
Bauform	vertikal
Volumen	20.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Anzahl Füße	3
Höhe	3.300 mm
Durchmesser Breite	3.200 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
22-5147L	**Gebraucht**	**1**

9.550,00 € zzgl. MwSt.

EURO tec specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI BAY

Oberboden:

gewölbte Boden

Mannloch DN 200

CIP Anschluss

diverse Anschlüsse

2 Kranösen

Zylinder:

Mannloch Ø 490 x 340 mm oval

Leiterhacken

Rührwerksmixer

Unterboden:

Konusboden

20.000 Liter Lagertank mit Isolierung/ Mischtank mit Rührwerksmixer, diffusionsdicht verschweißt, rund, stehend aus V2A

nach vorne gezogene Auslaufsicke DN 80

3 Kalottenfüßen – höhenverstellbar

















20.000 Liter Lagertank mit Isolierung/ Mischtank mit Rührwerksmixer, diffusionsdicht verschweißt, rund, stehend aus V2A

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20