10.000 Liter Laugetank/ Lagertank mit Propellerrührwerk isoliert stehend rund aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	3.600 mm
Rührwerk	Propellerrührer
Bauform	stehend
Volumen	10.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Anzahl Füße	4
Höhe	2.750 mm
Durchmesser Breite	2.400 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
23-0246EUBA	**Gebraucht**	**1**

9.250,00 € zzgl. MwSt.

EURO tuv specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

AS UNI PFU LOB

Surface:

outside and inside 2B=IIIC

Upper bottom:

with flat cone bottomwith threaded connection DN 25 in the middlewih manhole 400 mm round

Cylinder:

with insulationwith level indicator with plastic pipewith 2 x threaded connection DN 80 in the middle and underneathwith flange DN 400 with temperature gauge underneathwith PT 100 in the middlewith flange DN 200with agitator

Lower bottom:


with flat cone bottomwith threaded connection DN 50 on the sidewith residual drain with rest outlet DN 50with 4 feet height adjustable with calottes

10.000 Liter Laugetank/ Lagertank mit Propellerrührwerk isoliert stehend rund aus V2A






















10.000 Liter Laugetank/ Lagertank mit Propellerrührwerk isoliert stehend rund aus V2A




















10.000 Liter Laugetank/ Lagertank mit Propellerrührwerk isoliert stehend rund aus V2A





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20