PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 20-00071-3L

400 Liter ZKG Lagertank / Drucktank/ Biertank 400 Liter mi Füllleitung mit Kühlmantel 0,99 bar

Eigenschaften

Gesamthöhe	1.910 mm
Volumen	400 L

Weitere Eigenschaften

Höhe	1.000 mm
Durchmesser Breite	636 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
20-00071-3L	**Neu**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO lux specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

EUROLUX
ZKG Lagertank / Drucktank 400 Liter mit Kühlmantel
mit Konusboden aus V2A
Max. Betriebsdruck: 0,99 bar
Prüfdruck: 1,5 bar

delivery time: on request!

Abmessungen und Gewicht:
Ges.Höhe ca. *1910 mm*
Zyl. Höhe: *1000 mm*
Durchmesser: *636 mm*
Material:
V2A - AISI 304, 1.4301
Oberfläche:
außen marmoriert III C
Tankoberboden:
mit Mannloch rund DN 400 mit 2 x Handgriff
mit 6 x Sternkopfschrauben
mit Überdruckventil (gegen Aufpreis)

400 Liter ZKG Lagertank / Drucktank/ Biertank 400 Liter mi Füllleitung mit Kühlmantel 0,99 bar

mit nach unten gezogenen Füllleitung KIESELMANN DN 32 mit Gärspundarmatur (mit Überdruckventil, mit Manometer) (gegen Aufpreis)

mit 2 x Gewindeanschweisstutzen DN50

mit CIP-Spritzkopf / CIP-Reinigung (gegen Aufpreis)

(mit Überwurfmutter DN 50

Kugel Ø 25 mm und Anschluss für Reinigungszuleitung DN32)

Tankzylinder:

mit Probierhahn DN 25 und Spirale (gegen Aufpreis)

mit Tauchschaftshülse für Temperaturanzeige digital (gegen Aufpreis)

auf der Rückseite vom Tank 2 x Anschlüsse für Kühlung (Ein- und Ausgang ½" und ¾")

Bitte beachten: nur bei 1000 Liter Tanks gibt es eine zusätzliche Kühlung im Konusboden

Unterboden:

mit hygenischer Klarablauf (gegen Aufpreis)

(mit Gewindeanschweissstutzen DN 50,

Anstechrohr Anschlussgewinde DN 32 und Scheibenventil DN 32)

mit Restablauf mit Scheibenventil DN 50 (gegen Aufpreis)

mit Konusboden

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.








400 Liter ZKG Lagertank / Drucktank/ Biertank 400 Liter mi Füllleitung mit Kühlmantel 0,99 bar











EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20