PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-0319-11

25.000 Liter Tank aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	7.700 mm
Ausführung	Heiz-/Kühlmantel
Bauform	stehend
Volumen	25.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Prüfdruck	2,86 bar
Betriebsdruck	2 bar
Anzahl Füße	4
Höhe	4.000 mm
Durchmesser Breite	2.800 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-0319-11	**Neu**	**1**

34.250,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Oberboden:

mit Mannloch Ø 400 mm mit 4 x Sternkopfaugenschrauben

mit 2 Ösen

mit Entluftungssystem

mit CIP-Reinigung

mit nach unten gezogenen Füllleitung DN 32 mit Gärspundarmatur (mit Überdruckventil, mit Manometer)

Tankzylinder:

mit Leiterhaken oben

mit Kühlmantel

mit Probierhahn DN 15 (gegen Aufpreis: Spirale in V2A)

mit Tauchschafthülse (gegen Aufpreis: Temperaturanzeige)

25.000 Liter Tank aus V2A

auf der Rückseite vom Tank 2 x Anschlüsse für Kühlung (Ein- und Ausgang 1“ und 1¼“)

Unterboden:

mit nach vorne gezogenem Restauslauf mit Scheibenventil DN 50

mit nach vorne gezogenem Klarablauf mit Scheibenventil DN 50

mit Konusboden 60°mit Kühlmantel im Konusboden

auf der Rückseite vom Konusboden 2 x Anschlüsse für Kühlung (Ein- und Ausgang 1“ und 1¼“)

4 Kalottenfüsse, höhenverstellbar

Auf Wunsch mit (gegen Aufpreis – Preis auf Anfrage):

Gärspundanschluss DN 50

Gärspundarmatur

Probierhahn

Blindkappe DN 50

Thermometer/digital

Thermometer/analog

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.







25.000 Liter Tank aus V2A



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20