30.000 Liter Lagertank mit zwei Rührwerken vertikal aus V2A

Eigenschaften

Volumen	30.000 L
Gesamthöhe	6.700 mm
Rührwerk	Propellerrührer
Bauform	vertikal
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften


Höhe	5.000 mm
Durchmesser Breite	2.650 mm
Anzahl Füße	8 Profilfüße
Letzte Verwendung	Lebensmittel
Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen

Kat-Nr.	Zustand	Stück
24-0185	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI-WOLF 015-000

Oberboden:

- Klöpperboden
- nach unten gezogene CIP Leitung DN 50
- 2 Kranösen
- Füllstandsanzeige DN 50

Zylinder:

- Mannloch 400×300 oval
- Klarablauf DN 50
- Rührwerkmixer Mitte
- Rührwerkmixer Turbo Müller unten

30.000 Liter Lagertank mit zwei Rührwerken vertikal aus V2A

Unterboden:

- Klöpperboden
- nach vorne gezogener Restablauf DN 50 zentral, tankwandbündig
- 8 Profilfüßen mit Kalotten höhenverstellbar












30.000 Liter Lagertank mit zwei Rührwerken vertikal aus V2A






















30.000 Liter Lagertank mit zwei Rührwerken vertikal aus V2A




EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20