PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 24-0178

3.000 Liter Lagertank/ Rührwerktank mit Ankerboden, isoliert, stehend, V2A

Eigenschaften

Volumen	3.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Ausführung	Isolierung
Bauform	stehend
Gesamthöhe	2.300 mm
Rührwerk	Ankerrührer

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

Weitere Eigenschaften

Letzte Verwendung	Lebensmittel
Höhe	1.500 mm
Durchmesser Breite	1.800 mm
Anzahl Füße	3
Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen



Kat-Nr.	Zustand	Stück
24-0178	**Gebraucht**	**1**

6.500,00 € zzgl. MwSt.



Beschreibung

MJ UNI-BEHR

Oberboden:

- Klöpperboden
- Motor 1,5 KW
- Gewindestutzen DN50
- Mannloch DN400 rund
- Muffe 1"
- Nippel bei Deckel 1"

3.000 Liter Lagertank/ Rührwerktank mit Ankerboden, isoliert, stehend, V2A


Tankzylinder:


- isoliert 7 cm
- Muffe 1"

Unterboden:

- Klöpperboden
- Gewindestutzen DN50
- 3 Füße








3.000 Liter Lagertank/ Rührwerktank mit Ankerboden, isoliert, stehend, V2A











EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20