PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 25-0148EUBA

10.000 Liter Lagertank aus V2A isoliert liegend

Eigenschaften

Volumen	10.000 L
Gesamthöhe	2.600 mm
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Bauform	liegend

Weitere Eigenschaften

Gesamtlänge außen	4300 mm
Zylinderlänge	3.150 mm
Durchmesser Breite	2.000 mm
Oberfläche außen	marmoriert
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Anzahl Füße	6
Isolierung	100 mm

Kat-Nr.
25-0148EUBA

Zustand
Gebraucht

Stück
1

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI-HOCH 007-450
Isolierung 100 mm
Länge innen 3150 mm

Tankscheitel:

- 2 Anschlüsse DN 65
- CIP Reinigung

Vorne:

- Sensor für Füllstandsmessung
- Flansch DN 50
- Mannloch DN 500 rund
- Klarablauf DN 150 mit Absperrklappe

10.000 Liter Lagertank aus V2A isoliert liegend

• Restablauf DN 50 + DN 65


Unten:

• 6 Trompetenfüße fest




















10.000 Liter Lagertank aus V2A isoliert liegend





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20