PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 25-0120EUBA

6.000 Liter Rahmtanks / Sahnetanks mit Rührwerk aus V2A isoliert

Eigenschaften

Volumen	6.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Gesamthöhe	2.500 mm
Bauform	vertikal

Weitere Eigenschaften

Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Isolierung	70 mm
Höhe	1.100 mm
Durchmesser	2550 mm
Durchmesser außen	2.690 mm
Anzahl Füße	4

Kat-Nr.
25-0120EUBA

Zustand
Gebraucht

Stück
5

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI-*HOCH 016-950*

Oberboden:

- Konusboden
- 2 x CIP-Kugel
- Dom
- Rührwerksmotor
- Entlüftungsstutzen

Tankzylinder:

- Paddelrührwerk
- Tauchschaftshülse für Temperaturanzeige

6.000 Liter Rahmtanks / Sahnetanks mit Rührwerk aus V2A isoliert


Unterboden:

- Konusboden
- nach vorne gezogenes Restablaufrohr
- 4 Füße mit Kalotten-höhenverstellbar




















6.000 Liter Rahmtanks / Sahnetanks mit Rührwerk aus V2A isoliert
















6.000 Liter Rahmtanks / Sahnetanks mit Rührwerk aus V2A isoliert





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20