PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 25-0158EUBA

60.000 Liter Brauchwassertank UTH aus V2A isoliert horizontal

Eigenschaften

Volumen	60.000 L
Gesamthöhe	4.300 mm
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Bauform	horizontal

Weitere Eigenschaften

Länge	4.300 mm
Zylinderlänge	4.500 mm
Durchmesser Breite	4.200 mm
Isolierung	150 mm
Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Anzahl Füße	4


Kat-Nr.	Zustand	Stück
25-0158EUBA	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI-HOCH

Tankscheitel:

- CIP-Kugel
- Be-/ Entlüftungsstutzen

Vorne:

- Füllstandsanzeige mit Skala
- Mannloch 440 x 340 mm
- Leiterhaken
- Restablauf mit Scheibenventil
- Temperaturmessung

Unterboden:

60.000 Liter Brauchwassertank UTH aus V2A isoliert horizontal

• 4 Trompetenfüße mit Kalotten - höhenverstellbar mit Lagerschalenversteifung

• Temperaturmessung


Hinten:

• Anschluss

• Temperaturmessung



















60.000 Liter Brauchwassertank UTH aus V2A isoliert horizontal



















60.000 Liter Brauchwassertank UTH aus V2A isoliert horizontal





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20