PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 25-0160EUBA

3.000 Liter Rührwerkstank aus V2A

Eigenschaften

Volumen	3.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Gesamthöhe	3.500 mm
Breite	1.500 mm
Bauform	vertikal

Weitere Eigenschaften

Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Höhe	2.000 mm
Durchmesser	1350 mm
Anzahl Füße	3
Letzte Verwendung	Zusatzmittel

Kat-Nr.
25-0160EUBA

Zustand
Gebraucht

Stück
3

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI-*HOCH 004-200*

Oberboden:

- Schrägkonusboden
- Füllstandsmessung
- nach unten gezogene Füllleitung
- Temperaturmessung
- CIP-Kugel
- Mannloch Ø 450 mm
- Rührwerk mit Propeller
- Beatmungsstutzen Ø 350 mm

Tankzylinder:

3.000 Liter Rührwerkstank aus V2A


• CIP-Kugel seitlich unten am Rührwerkspropeller
• Rührwerk Typ R132S - 8/4 PRG Motor. Nr. 82/495
• Strömungsbrecher rund um Propeller
• Perforiertes Rohr
• Rohr

Unterboden:

• nach vorne gezogenes Restablaufrohr mit Scheibenventil
• Temperaturmessung
• 3 Trompetenfüße mit Kalotten-höhenverstellbar mit Versteifungen am Beinen und Unterboden













3.000 Liter Rührwerkstank aus V2A




















3.000 Liter Rührwerkstank aus V2A




















3.000 Liter Rührwerkstank aus V2A







EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20