PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 25-0182EUBA

16.300 Liter Rieger Wasserzisterne/Lagertank isoliert

Eigenschaften

Volumen	16.300 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Hersteller	Rieger
Ausführung	Isolierung
Gesamthöhe	2.950 mm
Breite	2.600 mm
Bauform	horizontal

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

Weitere Eigenschaften

Zylinderlänge	4.400 mm
Baujahr	2.005
Oberfläche innen	beschichtet lebensmittelecht
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Anzahl Füße	2 Sattelfüsse
Letzte Verwendung	Lebensmittel



Kat-Nr.	Zustand	Stück
25-0182EUBA	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage



Beschreibung

MJ UNI HOCH 012-500

Tankscheitel:

- Konusboden
- 2 Kranösen
- Überlaufrohr 150 mm
- Füllrohr 200 mm
- Mannloch Ø 400 mm im Tankscheitel
- 1x Beatmungsstutzen 200 mm

16.300 Liter Rieger Wasserzisterne/Lagertank isoliert


- 2x CIP-Kugel
- komplett isoliert

Vorderseite:

- Füllstandsensor oben
- Füllstandsensor unten

Unterboden:

- mit nach vorne gezogenem Ablaufrohr mit Klappenventil 200 mm
- 2 Sattelfüsse








16.300 Liter Rieger Wasserzisterne/Lagertank isoliert





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20