PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 26-0037EUBA

51.570 Liter Drucktank/ Eiswassertank isoliert

Eigenschaften

Volumen	51.570 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Ausführung	Isolierung
Gesamthöhe	10.200 mm
Durchmesser innen	2900 mm

Weitere Eigenschaften

Zylinderlänge	6.500 mm
Durchmesser außen	3.480 mm
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen
Baujahr	1.994

Kat-Nr.	Zustand	Stück
26-0037EUBA	**Gebraucht**	**2**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI HUTT 024-950

- Betriebsdruck: Überdruck
- Betriebsüberdruck: 0,40 bar
- Betriebstemperatur: 90°C

Material/Beschaffenheit:

- Material Innenmantel: Edelstahl
- Werkstoff: V2A-1.4301 (AISI 304)
- Werkstoff Füße: Edelstahl
- Oberfläche außen: 2B=IIIC geschliffen
- Oberfläche innen: 2B=IIIC geschliffen

Isolierung:

- Isolierung vorhanden
- Isolierstärke: ca. 150 mm

51.570 Liter Drucktank/ Eiswassertank isoliert

• Isoliermaterial: PU-Schaum
• Material Isoliermantel: Aluminium
• Isoliermantel: Trapezblech
• Anmerkungen: Der Unterboden ist zusätzlich mit Armaflex isoliert

Ausstattung

• Standform: Fußring/Standzarge
• Anzahl: 1
• Befestigung: fest
• Bodenart oben: Klöpperboden
• Bodenart unten: Klöpperboden

Oberboden:


• 1 x Füllstutzen (zentral)

Mantel:

• 4 x Gewindemuffe für Temperaturfühler (mit Revisionsdom)
• 1 x Ovales Mannloch 440 x 340 mm
• 2 x Flanschstutzen DN 50 (unten)
• 1 x Flanschstutzen DN 100 (unten)
• 2 x Flanschstutzen DN 50 (oben)
• 1 x Flanschstutzen DN 100 (oben)
• 1 x Flanschstutzen DN 50 (mittig)

Unterboden:



• 1 x Restablauf (zentral), nach vorne durch die Standzarge gezogen und in Scheibenventil endend







51.570 Liter Drucktank/ Eiswassertank isoliert







51.570 Liter Drucktank/ Eiswassertank isoliert





















51.570 Liter Drucktank/ Eiswassertank isoliert














51.570 Liter Drucktank/ Eiswassertank isoliert









EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20