PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 26-0139EUBA

Hydraulikpresse BUCHER Geyer HP5000

Eigenschaften

Breite	2.840 mm
Gesamthöhe	3.750 mm

Weitere Eigenschaften

Länge	7.440 mm
Gewicht	25.000 kg
Baujahr	1.986
Motorleistung	29 kW
Arbeitsdruckbereich	190 bar

EURO
specialist in tanks
3.000 Tanks auf Lager

Kat-Nr.
26-0139EUBA

Zustand
Gebraucht

Stück
1

Preis auf Anfrage





Beschreibung

KK UNI SIN

Leistung: 5 to. pro Beladung

Technische Daten:

Elektrische Anschlusswerte

Hydraulikantrieb: 18,5 kW

Rotationsantrieb: 7,5 kW

Getriebemotor: 3,0 kW

Total: 29,0 kW

Kolben

Kolbendruckkraft: 3000 kN (300 t)

Kolbenhub: 1460 mm

Mantel

Mantelschliesskraft: 230 kN (23 t)

Mantelhub: 1200 mm

Betriebsdruck

Hauptzylinder: 190 bar

Seitenzylinder: 70 – 100 bar

Hydraulikpresse BUCHER Geyer HP5000

Korbinhalt: 6000 dm³

Einfüllmenge pro Pressung

Äpfel ca. 8000 – 10000 kg

Birnen ca. 10000 – 12000 kg

Beeren ca. 10000 – 16000 kg

Stundenleistung

Frische pressfähige Äpfel: 6000 kg


Birnen: 12000 kg

Schwarze Johannisbeeren ferm.: 6000 kg


Anzahl Filterelemente

Ölmenge Hydraulik: 750 Liter


Lieferzeit: ca. 8 Monate















Hydraulikpresse BUCHER Geyer HP5000







EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20