5.000 Liter Lagertank / Drucktank / VinoTop-Druck-Fermenter mit Kühlpaddel aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	3.900 mm
Volumen	5.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Anzahl Füße	4
Höhe	2.720 mm
Durchmesser Breite	1.650 mm

Kat-Nr.
22-5011L

Zustand
Gebraucht

Stück
2

14.500,00 € zzgl. MwSt.

EURO tuv specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

RIEGER Lagertank / Drucktank / VinoTop-Druck-Fermenter mit Kühlpadel
Inhalt: 5.000 Liter liegend, rund aus V2A

UNI-WINE

1 Tank ist leicht beschädigt, hier geben wir einen Nachlass von 1500,00 Euro

Abmessungen

Ges. Höhe: *3900 mm*
Durchmesser *1650 mm*
Zyl.Höhe: *2720 mm*

Material:

Werkstoff: V2A - AISI 304
Oberfläche: außen und innen 2B =IIIC
Marmoriert vorne

Oben:

- Gewindestutzen DN 50 – Position Mitte
- 2 Kranösen
- Mannloch 410 mm rund

Tankzylinder:

- mit Paddel mit Abstreifer, mit Kühlung im Paddel integriert

5.000 Liter Lagertank / Drucktank / VinoTop-Druck-Fermenter mit Kühlpaddel aus V2A

- mit Mannloch 420 x 320 seitlich
- mit Probierhahn DN 20
- mit Tauchschaftshülse mit Sensor
- mit Gärspund DN 50
- mit großen Auslaufschieber mit Zahnradstange mit Auslaufrutsche mit Kugelhahn DN 80
- mit Klarablauf Kugelhahn DN 65

Unterboden:

- mit 4 Füßen

Besondere Merkmale:

Vorsichtige Bewegung der Maische mit großflächigem, langsam laufendem Maischewender.

Automatikbetrieb der Maischebewegung bei Tag und Nacht möglich. Über Zeituhren sind Dauer und Intervall der Bewegungszyklen stufenlos einstellbar.

Gärführung erfolgt drucklos.

Kühl- oder Heizmöglichkeit zentral über den Maischewender mit innerer Zwangsführung für Kühl- und Heizmedium. Dadurch direkte Temperaturübertragung ohne Energieverluste.

Frei wählbare Gärtemperatur mit digitaler Soll-Ist-Wert-Anzeige.

Gezielte komplette Entleerung über unten angesetzte Austragungsschnecke.


Auf Wunsch ist der liegende Behälter als Weißweinentsaftungsbehälter aufrüstbar.








5.000 Liter Lagertank / Drucktank / VinoTop-Druck-Fermenter mit Kühlpaddel aus V2A















EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20