Schnecke/Förderschnecke/Trogschnecke mit Gesamtlänge 9,0 m aus V2A

Eigenschaften

Breite	800 mm
Gesamthöhe	900 mm
Bauform	liegend
Volumen	0 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Länge	9 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
21-0282EUBA	**Gebraucht**	**1**

7.200,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

KK UNI GWF-REI

Einlauftrichter:

Länge: *9.000 mm*
Schneckenhöhe: *300 mm*
Troghöhe: *500 mm*
Gesamtbreite: *800 mm*
Gesamthöhe: *900 mm*
Gesamthöhe Auslauf Motor: *1.200 mm*

Gestell auf Räder mit 2 Lenkrollen


Breite: *2.600 mm*
Höhe: *4.500 mm*

Hersteller: KEIPER

Schnecke/Förderschnecke/Trogschnecke mit Gesamtlänge 9,0 m aus V2A




















Schnecke/Förderschnecke/Trogschnecke mit Gesamtlänge 9,0 m aus V2A





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20