PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00071L

1125 Liter Sektdrucktank/ Lagertanks/ Drucktank mit Kühlmantel 7,0 bar rund stehend aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	2.150 mm
Ausführung	Heiz-/Kühlmantel
Bauform	stehend
Volumen	1.125 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Prüfdruck	10,01 bar
Betriebsdruck	7 bar
Gewicht	246 kg
Temperaturbereich bei Betrieb	-10/+50 C
Höhe	1.400 mm
Durchmesser Breite	1.000 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-00071L	**Neu**	**1**

13.365,00 € zzgl. MwSt.

EURO tuv specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

013-365

Pillow Plate Innen

Zul. Betriebsdruck: *+3,0 bar +7,0 bar*

Prüfdruck: *+5,2 bar +10,01 bar*

Zul. Betriebsunterdruck: *0,15 bar - 0,15 bar*

Zul.Betriebstemp: *-10/+80 °C -10/+50 °C*

Abmessungen und Gewicht:

Ges. Höhe 2150 mm

Höhe Tank Körper: 1400 mm

1125 Liter Sektdrucktank/ Lagertanks/ Drucktank mit Kühlmantel 7,0 bar rund stehend aus V2A

Durchmesser: *1000 mm*
Gewicht: *246 kg*
Material: *V2A - AISI 304, 1.4301*
Oberfläche: *gebeizt, passiviert und neutralisiert*
Oberboden:
- stabile Stapelkrone
- Mannlochdeckel rund 400 mm mit 1 x Handgriff
- 1 x Überdruckventil mit innenliegender Schutzkappe
- 1 x CO2-Ventil DN 6,5 mit innenliegender Schutzkappe
- mittig 1 x Gewindestutzen DN 50 DIN 11851 mit Edelstahlblindmutter und Halteseil
- 1 x Öse am Deckel angeschweißt
- 1 x Gewindestutzen DN 25 DIN 11851, mit Blindkegel, Manometer und Nutmutter
- 10 x Sternkopfschrauben

Körper:
- mit Kühlmantel
- 1 x Probierhahn DN25 (Aufpreis)
- 1 x Kugelhahn DN 50 mit DN 50 Gewinde und DN 50 Verschraubung (gegen Aufpreis)
- Behältermantel bestehend aus Templates mit 2 x ½“ Edelstahlnippel (tropffrei)
Unterboden:
- als Klöpperboden mit 90° Bogen und aufgeschweißtem Auslaufrohr DN 50
- 1 x Scheibenventil DN 50 mit Gewinde gemäß DIN 11851 am Auslaufrohr angeschweißt
- 4 Füße, sehr stabile Ausführung mit Palettenhubwagen unterfahrbar mit Staplerschuhe zur Gabelaufnahme


Preis aktualisiert am 07.03.2023

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

1125 Liter Sektdrucktank/ Lagertanks/ Drucktank mit Kühlmantel 7,0 bar rund stehend aus V2A






















1125 Liter Sektdrucktank/ Lagertanks/ Drucktank mit Kühlmantel 7,0 bar rund stehend aus V2A



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20