PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 17-00068L

6000 Liter Eurolux Lagertank rund aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	6.040 mm
Volumen	6.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften


Gewicht	6.470 kg
Anzahl Füße	4
Höhe	5.250 mm
Durchmesser Breite	1.200 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
17-00068L	**Neu**	**1**

6.480,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Eurolux Lagertank 6000 Liter rund aus V2A

Zul.Betriebstemperatur in °C: 130

Material:
V2A - AISI 304, 1.4301

Oberfläche:
innen III d, außen marmoriert

Oberboden:

mit Vakuumventil -0,05 bar/+1,0 bar im Mannlochdeckel

mit nach unten gezogenen Füllleitung mit Scheibenventil DN 50

mit Mannloch rund DN 400

mit 2 x Kranösen

mit Traverse für Laufpodest

Körper:

mit Leiterhaken

mit Mannloch oval 440 x 340 mm mit Bügel

mit Temperaturanzeige – Analog

mit Probierhahn

6000 Liter Eurolux Lagertank rund aus V2A

mit Füllstandsanzeige mit Leiste und Skala

mit Klarablauf DN 50 für Rührwerk, auch für Rührwerksanschluss verstärkt

mit CIP-Leitung /Füllleitung

Unterboden:

mit nach vorne gezogenem Auslaufrohr mit Scheibenventil DN 50

mit 4 Kalottenfüße, höhenverstellbar mit Bodenscheibe

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.














6000 Liter Eurolux Lagertank rund aus V2A

















EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20